

Trabalho 32-1 - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR HIPODERMÓCLISE: SEGURANÇA DO PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS

Gislene Pontalti¹; Caren de Oliveira Riboldi²; Vanessa Kenne Longaray³; Luciana dos Santos⁴; Isabel Cristina Echer⁵; Wiliam Wegner⁶

Introdução: Pacientes em cuidados paliativos comumente apresentam intolerância da via oral ou rede venosa de difícil manutenção devido condições clínicas decorrentes da doença avançada. A hipodermóclise (infusão de soluções e fármacos no espaço subcutâneo) é uma alternativa para administração segura de medicamentos, garantindo conforto e evitando eventos adversos por punções venosas repetidas^{1,2}. **Objetivos:** Avaliar o perfil e as características clínicas relacionadas à terapêutica por hipodermóclise em pacientes paliativos. **Método:** Estudo de coorte prospectivo, que caracterizou 80 pacientes internados no Núcleo de Cuidados Paliativos (NCP) de um hospital público universitário no sul do Brasil, quanto ao sexo, idade, motivo de internação, indicação da hipodermóclise e tempo de permanência do cateter. **Resultados:** Houve distribuição uniforme para ambos os sexos 40(50,0%) e média de idade de 62,3 anos. Os principais motivos de internação relacionaram-se a dor não controlada 47(58,8%), náuseas/vômitos 30 (37,5%), dispnéia 24(30,0%) e desorientação 22(27,5%). Entre as indicações para hipodermóclise prevaleceram analgesia fixa 63(78,8%), rede venosa inacessível 51(63,8%) e intolerância da via oral 38(47,5%). O tempo médio de permanência do cateter foi de 7,25 dias. **Conclusões:** A hipodermóclise constitui uma via segura para administração de medicamentos em pacientes de cuidados paliativos, pois proporciona eficácia terapêutica no controle dos sintomas e menor invasibilidade, evitando múltiplas punções. **Contribuições/implicações para a Segurança do Paciente:** A prática da hipodermóclise qualifica a assistência, maximiza o conforto e previne incidentes de segurança relacionados a repetidas punções venosas no paciente em situação de vulnerabilidade e sofrimento.

Descritores: Hipodermóclise. Cuidados Paliativos. Segurança do paciente.

Área Temática 3: Serviços de saúde e Segurança do Paciente

Referências:

1. Pontalti G, Santos L, Américo AC, Longaray VK, Echer IC, Gomes FE. Medicamentos para hipodermóclise em cuidados paliativos: relato de experiências. *Prática Hospitalar*. 2015;97:39-45.
2. Takaki CYI, Klein GFS. Hipodermóclise: o conhecimento do enfermeiro em unidade de internação. *ComScientiae Saúde*. 2010;9(3):486-96.

1 Mestre em Gerência em Serviço. Enfermeira do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

2 Mestre em Enfermagem. Chefe de Unidade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Relatora. E-mail: criboldi@hcpa.edu.br

3 Enfermeira do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Mestranda em Psiquiatria.

4 Mestre em Ciências Farmacêuticas. Farmacêutica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

5 Doutora em Enfermagem. Professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.