

## ATIVIDADES DE ENFERMAGEM PARA O CUIDADO DE PACIENTES EM RISCO DE ÚLCERA POR PRESSÃO: ESTUDO DE VALIDAÇÃO

Taline Bavaresco, Priscila Eugênio Fortes, Amália de Fátima Lucena

[tali\\_nurse@yahoo.com.br](mailto:tali_nurse@yahoo.com.br)

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

**INTRODUÇÃO:** A *Nursing Interventions Classification* (NIC) descreve as intervenções Prevenção de úlcera de pressão, Controle da pressão e Supervisão da pele como prioritárias ao diagnóstico de enfermagem (DE) Risco de Integridade da Pele Prejudicada, que em estudo de validação de conteúdo no cenário de cuidado ao paciente em risco para UP foram corroboradas. Estas intervenções possuem atividades, que podem ser selecionadas pelo enfermeiro dependendo da necessidade de cuidado avaliada. **OBJETIVOS:** Validar as atividades componentes das intervenções de enfermagem prioritárias ao DE Risco de Integridade da Pele Prejudicada no cuidado ao paciente em risco para UP. **MÉTODO:** Estudo de validação de conteúdo (Fehring, 1987), realizado em dois hospitais brasileiros. Amostra de 16 enfermeiras *experts*, participantes de grupo de estudos no cuidado à pele, conhecedoras do PE e sistemas de classificação. O instrumento de coleta de dados continha as intervenções, suas atividades e uma escala Likert de cinco pontos, onde a enfermeira pontuava o quanto cada atividade era utilizada. Os dados analisados estatisticamente, com média ponderada (MP). Estudo aprovado em Comitê de Ética e Pesquisa (56/2010). **RESULTADOS:** Dentre as 62 atividades, 27(43,6%) foram validadas como prioritárias ( $MP \geq 0,80$ ); 23(37,1%) como sugeridas ( $MP >0,50$  e  $<0,80$ ) e, 12(19,3%) descartadas ( $MP \leq 0,50$ ). As atividades com maiores MP foram: *Usar um instrumento conhecido de avaliação de riscos para monitorar os fatores de risco individuais (p.ex., escala de Braden) (0,94); Examinar a pele e as mucosas quanto à vermelhidão, calor exagerado, edema e drenagem (0,92) e Evitar aplicar pressão na parte do corpo afetada (0,85).* **CONCLUSÃO:** Identificou-se as atividades mais utilizadas no cuidado de pacientes em risco de UP, tendo implicações à enfermagem. **DESCRITORES:** úlcera de pressão, cuidados de enfermagem, estudos de validação.