

O... deCeit..o& do tubo neural <OTN> **malformações** r-esult..ant.es do não fechament..o ou fechament.o incomplet-o do **ma&mo** . Est.as :C.alhaa podam ocorrer em diCarant.e& niveilil ao lonco do tubo neural or-icinando cor-responent.es **tn.alCorrn.qa&ail** . Objat..ivando avaliar .au.aa **incid6naia e ralação** com a umas var-iáveis **como classe** social e var-iação &azonal **monit.orou-&e t;odo& o& na&ciment.oa hospit.al.a%-e&** ocorrido" em Pelot.as no per-iodo de 01.-'001.-'90 a 31.-'07.-'91 Foram rcoe;ist..rado" 9463 n.a&liciment.os do& qu.ai& 3,8" apre..ent..avam malt'ormaçéSe" em cera.l • As an;:-rnalias do tubo neural encont.rada& corre&pondem a 0.26" do t.ot.al de nasciment.os , e 13.22" ent.re os malfor-mados • A pr-oporção de sexo (m/C) Coi de 1.3 • A média d.. idad.. mat-erna Coi d.. 28,2 anos • S<ô>ndo que a Caixa dos 20 aos 30 anos det..inha 47,6" do" rrocém-naocidos com OTN . A Caixa dco r..nda d.. até 3u.r-toa minimoe det..ém 77.7" doe recém-nascidoe com OTN **VeriCiaou-lilfit ainda , um.a llhdor concant.reqão da DTN nos melil&lilil** de out.ono e inver-no • Os dado.. acima são par-cias e int.ee;ram um e&t.udo que t.ambém analisa pos10iveis a t.eraq6e.. cr-omoesômicas em r-ec&m-nascidos com DTN• (f'APERGS> •