



## SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA XXVIII SIC

paz no plural



<b>Evento</b>	Salão UFRGS 2016: SIC - XXVIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
<b>Ano</b>	2016
<b>Local</b>	Campus do Vale - UFRGS
<b>Título</b>	Avaliação da Função Sexual em Gestantes no Sistema Único de Saúde
<b>Autor</b>	LUÍZA CABREIRA BRUST
<b>Orientador</b>	JANETE VETTORAZZI

## Avaliação da Função Sexual em Gestantes no Sistema Único de Saúde

Autora: Luiza Cabreira Brust

Orientadora: Janete Vettorazzi

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

As disfunções sexuais (DS) femininas ocorrem nas diversas fases da vida das mulheres. As DS podem ser desordens de desejo, excitação, orgasmo ou dor sexual, podendo comprometer significativamente a qualidade de vida. É importante conhecermos as características das disfunções sexuais entre gestantes do nosso meio, uma vez que a sexualidade pode ter variações socioculturais importantes e vários tabus sobre a sexualidade interferem negativamente na saúde sexual. Apesar de ser uma questão de saúde de grande importância, o tema da sexualidade frequentemente é negligenciado ao longo do atendimento de saúde. Esse estudo tem como objetivo abordar o tema da sexualidade na gestação, descrevendo o perfil das gestantes atendidas no sistema público de saúde e a presença de DS por meio da aplicação de questionário padronizado já validado. O projeto foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foi aplicado questionário com dados gerais de caracterização e avaliada a função sexual pelo questionário FSFI (*Female Sexual Function Index*). Foi realizado estudo transversal entre 283 gestantes atendidas em ambulatório de pré-natal do sistema público de saúde do sul do Brasil. A idade média das participantes foi de  $27,7 \pm 6,3$  anos, sendo que 54,06% estavam no terceiro trimestre gestacional. A idade média de início de relações sexuais foi de  $16,0 \pm 2,2$  anos. Os resultados evidenciaram taxa de disfunção sexual global (escore  $< 26$  pontos) de 55,5%, com maior prevalência em gestantes do terceiro trimestre. Ao serem indagadas sobre abordagem da sexualidade, apenas 11 gestantes (7%) responderam afirmativamente que tinham recebido orientação sobre sexualidade durante o pré-natal. A partir dos dados destacamos que mais de 50% das gestantes apresentam alguma DS, sendo fundamental a abordagem das questões sexuais pelos profissionais responsáveis pela assistência pré-natal. São necessários mais estudos para melhor avaliação da sexualidade e instrumentos de pesquisa específicos para uso durante o período gestacional.