## PROCESSO DE ENFERMAGEM APLICADO AO PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA VENOSA CRÔNICA: ESTUDO DE CASO

Claudenilson Da Costa Regis, Raví Pimentel Pereira, Cristina Elisa Nobre Schiavi, Cátia Souza Portela, Margarita Ana Rubin Unicovsky Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: Pacientes com Insuficiência Venosa Crônica (IVC) estão sujeitos ao desenvolvimento de Úlceras Venosas Crônicas (UVC). O Processo de Enfermagem (PE), aliado às taxonomias NANDA International, Nursing Outcomes Classification (NOC) e Nursing Interventions Classification (NIC), auxiliam ao enfermeiro na tomada de decisão clínica, com o potencial de prevenir e cuidar das UVC. Objetivos: Descrever o PE aplicado a um paciente com UVC atendido em internação hospitalar Método: Estudo de caso realizado por acadêmicos de enfermagem durante estágio da disciplina de adulto I em unidade clínica de um em Hospital Universitário. Os dados foram coletados retrospectivamente em prontuário eletrônico e em exame clínico, no segundo semestre de 2014. Após discussão em grupo e suporte bibliográfico, foram selecionados diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem para o caso em questão. Os aspectos éticos foram respeitados conforme a resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/2012. Resultados: Paciente do sexo feminino,52 anos, diagnosticada com IVC possui histórico de re-internações por erisipela e úlcera infectada em Membro Inferior Esquerdo (MIE). Interna por úlcera venosa infectada, apresentando dor constante de intensidade sete sob forma de pontada no local da lesão, dermatite ocre em membros inferiores, deambulando com auxílio. O Diagnóstico de Enfermagem (DE) estabelecido foi Integridade Tissular Prejudicada, relacionado à circulação alterada. A partir dai elencou-se o Resultado de Enfermagem (RE) Integridade Tissular: pele e mucosas, a partir do qual foram selecionados os indicadores: Integridade da Pele, Perfusão Tissular e Lesões de Pele. Objetivando melhora nesses indicadores, fato que espelha a evolução do paciente, foram implementadas intervenções de enfermagem, como monitorar as características da lesão, realizar limpeza com material apropriado e aplicar curativo adequado ao tipo de lesão. O período de acompanhamento foi de um mês, com avaliações diárias. O paciente apresentou melhora em todos os indicadores do RE. Conclusões: O caso apresentado permitiu individualizar o cuidado e planejar os resultados a serem alcançados pelo paciente. As taxonomias NANDA-I, NIC e NOC demonstraram que podem ser adequadas para o desenvolvimento do PE na assistência ao paciente com UVC. Descritores: Processo de Enfermagem, Avaliação de Resultados (cuidados em saúde); Classificação.