ATENÇÃO FARMACÊUTICA CONTRIBUINDO PARA O SUCESSO TERAPÊUTICO

Coordenador: ANA LUCIA SOUZA ANTUNES

Autor: Josiele Dias da Rosa

Introdução: As afecções inflamatórias e infecçiosas, dentre as patologias oftalmológicas, são as mais fregüentes. Nos diversos tipos de afecções do globo ocular podemos encontrar resultados importantes no exame cultural e citológico de raspado conjuntival. Estes resultados são de grande auxílio para a conduta oftalmológica no tratamento destas perturbações do olho. No momento da coleta é realizada uma entrevista com o paciente para obtermos informações sobre os hábitos de higiene, o uso de medicação e fatores que possam estar envolvidos no processo. De maneira geral, os pacientes frequentemente são adultos e idosos, e muitas vezes realizam este exame como pré-operatório ou pós-operatório. Assim, a Atenção Farmacêutica - conjunto de ações promovidas por um farmacêutico, em colaboração com os demais profissionais de saúde, promove o uso racional dos medicamentos e a manutenção da efetividade e segurança do tratamento. Ao final da coleta, é fornecido ao paciente um folder com as orientações de como proceder à higiene adequada e também a conscientização da importância à adesão ao tratamento, executando-o de maneira correta. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar o percentual de retorno dos pacientes para realização do exame, bem como o desenvolvimento de um trabalho comunitário, que envolve paciente e aluno, visando realizar a atenção farmacêutica junto ao paciente com a finalidade te se obter o sucesso terapêutico. Materiais e Métodos: Foram avaliadas 242 prontuários de pacientes com suspeita de conjuntivite, no período de Janeiro de 2008 a Julho de 2010, no Laboratório de Análises Clinicas da Faculdade de Farmácia - UFRGS. Resultados: A avaliação mostrou o retorno de apenas 20 pacientes (8,26%) para uma nova realização do exame. Dentre os motivos do retorno está o não "sucesso" do tratamento (40%), as afecções pós-cirurgia oftalmológica (45%) e a revisão de rotina médica (15%). Os retornos ocorreram no período de um mês até um ano e sete meses após a primeira coleta. Conclusão: O estudo demonstrou um baixo retorno dos pacientes (8,26%), sugerindo que o seguimento farmacêutico - atenção farmacêutica - no qual o paciente é devidamente orientado no que diz respeito ao uso correto dos medicamentos, higienização dos olhos e a adesão ao tratamento tem se mostrado eficaz uma vez que auxilia na cura e ajuda evitar novas infecções.