

# RONDAS COMO ESTRATÉGIA PARA COIBIR O TABAGISMO EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO



**Autor:** Fernanda Guarilha Boni **Orientador:** Isabel Cristina Echer  
Escola de Enfermagem - UFRGS

## INTRODUÇÃO

Para prevenir a saúde dos males do tabaco, em 1989 foi criada a Comissão de Controle do Tabagismo (CCT) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e em 2012, a CCT formalizou suas atividades através da Política de Controle do Tabagismo (PCT) e um dos seus objetivos é controlar a utilização do fumo nas dependências do HCPA. Uma estratégia utilizada para controlar o tabagismo ocorre por meio da atividade denominada “Ronda”, a qual tem como objetivo realizar abordagem às pessoas que estiverem fumando nas dependências do hospital e conscientizá-las sobre os prejuízos do tabaco a saúde.

## OBJETIVO

Divulgar a atividade “Ronda” como estratégia desenvolvida para coibir o tabagismo no perímetro do HCPA.

## MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa descritivo-documental em banco de dados da CCT. A Ronda é realizada 3 vezes na semana por acadêmica de enfermagem e segurança do HCPA. As informações foram analisadas estatisticamente e o projeto aprovado por Comitê de Ética sob nº 14-0122.

## RESULTADOS

No período de janeiro de 2015 a junho de 2017 foram realizadas 200 rondas e abordados um total de 498 fumantes nas áreas de acesso ao hospital. Além disso, constatou-se em torno de 3.410 baganas nas dependências do HCPA.

## CONCLUSÃO

As rondas têm auxiliado na conscientização das pessoas que chegam ao HCPA em relação à PCT, pois nesse período um percentual elevado de tabagistas foram abordados. Os resultados indicam a necessidade manter esta estratégia para tornar a instituição livre do cigarro.

## NÚMERO DE FUMANTES ABORDADOS POR ÁREA




Foto autorizada