

## **CRIANÇA EM USO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL DOMICILIAR: APLICAÇÃO DA NOC COMO ESTRATÉGIA DE CUIDADO**

Cássia da Silva Ricalcati; Luciana da Rosa Zinn Sostizzo; Ana Lúcia de Lima Hampe; Elizete de Souza; Viviana Brixner Jost; Amália de Fátima Lucena

Introdução: Sabe-se que a enfermagem utiliza métodos de trabalho que permitam padronizar a sua linguagem, documentar a sua prática clínica (LUCENA; GUTIERREZ; ECHER; BARROS, 2010) e possibilitar visibilidade dos seus domínios (MCEWEN, WILLS, 2009). O uso das classificações dos resultados de enfermagem (NOC) fornece linguagem padronizada para identificação dos resultados que sejam sensíveis à prática de enfermagem, que possam ser mensuráveis ao longo do contínuo na assistência de enfermagem (MOORHEAD ET AL, 2016). Objetivo: Relatar os resultados de enfermagem selecionados para criança em uso de Nutrição Parenteral Domiciliar. Metodologia: Estudo do tipo relato de experiência sobre seleção de resultados de enfermagem, para criança em uso Nutrição Parenteral Domiciliar, desenvolvido em uma Unidade Pediátrica de um Hospital público, geral e universitário do Rio Grande do Sul. Os resultados do paciente sensíveis à enfermagem identificados foram relacionados ao diagnóstico (Nutrição Desequilibrada: menos que as necessidades corporais) e intervenções de enfermagem estabelecidas para a criança. Estudo aprovado em Comitê de Ética da instituição (10-0505). Resultados: Os resultados de enfermagem selecionados para a criança foram: no domínio Saúde Fisiológica - Estado Nutricional, domínio Saúde Funcional - Autocuidado: Medicamento Parenteral, domínio Conhecimento e Comportamento de Saúde - Controle da Doença Crônica. Sendo utilizados indicadores dos resultados sensíveis à enfermagem para determinar a ingestão e absorção de nutrientes, a capacidade de administrar medicamentos parenterais para atingir metas terapêuticas de forma independente, com ou sem dispositivos auxiliares e a compreensão sobre a doença crônica e seu tratamento bem como a prevenção da progressão e complicações desta doença. Conclusão: Os resultados foram considerados sensíveis à prática de enfermagem de modo que foi possível mensurá-los ao longo do contínuo na assistência, bem como as intervenções estabelecidas influenciaram os resultados positivos de enfermagem. A seleção dos resultados foi utilizada como estratégia de cuidado de enfermagem visando a adequação da criança e sua família nos cuidados com Nutrição Parenteral no domicílio.

DESCRITORES: Processos de Enfermagem; Criança; Desospitalização.

### **REFERÊNCIAS:**

- Lucena, A.F; Gutierrez, M.G.R de; Echer, I.C; Barros, A.L.B.L de. Nursing Interventions in the Clinical Practice of an Intensive Care Unit. Rev. Latino-Am. Enfermagem [online]. 2010, vol.18, n.5, pp. 873-880. .
- Moorhead, S; Johnson, M Maas, M.L; Swanson, E. Classificação dos resultados de enfermagem (NOC). 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.
- Mcewen, M; Wills, E.M. Bases teóricas da enfermagem. 2ªed. Porto Alegre: Artmed, 2009.