



VII Simpósio do Processo de Enfermagem do HCPA



"Revelando novas fronteiras e Tecnologias"



Anais

Data: 25 e 26 de agosto de 2014
Local: Anfiteatro Carlos César de Albuquerque

**HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFRGS**

VII Simposio do Processo de Enfermagem

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre

"Revelando novas fronteiras e tecnologias"

25 e 26 de agosto de 2014

Local

Anfiteatro Carlos César de Albuquerque
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Porto Alegre – RS

DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM MAIS ACURADO PARA PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA EM USO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA

Luciana Ramos Corrêa Pinto, Isis Marques Severo, Tatiana Pilger, Michele Elisa Weschenfelder, Marcele Chisté, Danusa Cassiana Rigo Batista, Vanessa Fumaco da Rosa dos Santos, Sílvia Daniela Minossi, Enaura Chaves Brandão, Lilian Osterkamp,
Miriam de Abreu Almeida

Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Introdução: A definição de diagnóstico prioritário para pacientes críticos com insuficiência renal aguda (IRA) tornou-se indispensável, uma vez que o diagnóstico de enfermagem (DE) "Alteração na perfusão tissular ineficaz renal", foi retirado da classificação da NANDA *International*, por representar condição/diagnóstico médico. Para o cuidado destes pacientes torna-se fundamental o levantamento do DE mais acurado, buscando melhores intervenções de enfermagem. **Objetivo:** Apresentar a reflexão das autoras sobre a escolha do DE mais acurado para paciente crítico com IRA em uso de terapia renal substitutiva. **Método:** Estudo reflexivo realizado por enfermeiros *experts* na área de terapia intensiva, membros de um comitê institucional para estudos do processo de enfermagem, os quais abordaram o DE do Domínio 2: Nutrição e Classe 5: Hidratação da NANDA I. **Resultados:** O DE proposto foi "Risco de desequilíbrio do volume de líquidos", devido ao risco de diminuição, aumento ou mudança de localização dos líquidos corporais, impostos pela terapia renal substitutiva e/ou instabilidade hemodinâmica deste perfil de paciente. **Conclusão:** A acurácia do DE, especialmente em pacientes críticos com doença renal aguda, é fundamental para o conhecimento dos problemas de saúde, tomada de decisão e planejamento da assistência individualizada, orientando e focando as ações do enfermeiro para a busca de resultados positivos. **Descritores:** Diagnóstico de enfermagem. Terapia de substituição renal. Cuidados críticos.