



XXXIII SIC SALÃO INICIAÇÃO CIENTÍFICA

| | |
|-------------------|--|
| Evento | Salão UFRGS 2021: SIC - XXXIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS |
| Ano | 2021 |
| Local | Virtual |
| Título | PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM ÚLCERA VENOSA: RESULTADOS PRELIMINARES |
| Autor | EDUARDO NUNES VALES |
| Orientador | LISIANE MANGANELLI GIRARDI PASKULIN |

Título: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E CLÍNICO DE USUÁRIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM ÚLCERA VENOSA: RESULTADOS PRELIMINARES

Instituição de origem: Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Autor: Eduardo Nunes Vales

Orientador: Lisiane Manganelli Girardi Paskulin

Resumo:

Justificativa: A úlcera venosa (UV) é a manifestação mais grave da Insuficiência Venosa Crônica. Consideradas como lesões crônicas, as UVs progridem lentamente e persistem por mais de 12 semanas, pois fatores como idade avançada, histórico familiar, comorbidades, etilismo e tabagismo interferem no processo de cicatrização. Conhecer o perfil dos usuários portadores de UV que acessam a Atenção Primária à Saúde (APS) pode auxiliar os gestores no planejamento de ações locais. **Objetivo:** Descrever o perfil sociodemográfico e clínico de usuários da APS com UV ativa. **Métodos:** Estudo transversal aninhado a um Ensaio Clínico Randomizado (ECR), realizado em três unidades de APS da região central de Porto Alegre (RS). A coleta de dados foi realizada a partir do instrumento de caracterização socioeconômica, condição de saúde e clínica no momento de inclusão dos participantes do estudo. Até o momento foram incluídos nove usuários no ECR. Realizada análise descritiva. ECR foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (16087119.2.0000.5327) e registrado no Clinical Trials (NCT04703569). **Resultados preliminares:** Dos participantes do estudo, seis eram homens, sete moravam acompanhados, seis eram aposentados e cinco se autodeclararam de raça preta/parda. A média de idade foi de 69,2 anos ($\pm 6,94$). A média de anos de estudo foi de 9,3 ($\pm 4,44$), e três tinham como nível de instrução ensino fundamental incompleto. Apenas um dos entrevistados não tinha comorbidades, sendo oito portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica. Um participante era tabagista, quatro já fumaram ao longo da vida, e cinco não consumiam bebida alcoólica. Histórico familiar de UV foi relatado por quatro usuários, cinco referiram reincidência da UV e seis já haviam utilizado terapia compressiva anteriormente. Dois participantes possuíam duas UV, totalizando 11 UV analisadas, com tempo médio de surgimento de 4,6 meses ($\pm 4,13$).