



XXXV SALÃO de INICIAÇÃO CIENTÍFICA

6 a 10 de novembro

Evento	Salão UFRGS 2023: SIC - XXXV SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2023
Local	Campus Centro - UFRGS
Título	Perfil sociodemográfico e de medicamentos prescritos para gestantes de alto risco e gestantes vivendo COM HIV em um hospital público materno infantil
Autor	DANIELA AVILA AYOUB
Orientador	TATIANE DA SILVA DAL PIZZOL

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E DE MEDICAMENTOS PRESCRITOS PARA GESTANTES DE ALTO RISCO E GESTANTES VIVENDO COM HIV EM UM HOSPITAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL

Daniela Avila Ayoub, Deise Luisa Locatelli, Tatiane da Silva Dal Pizzol

Justificativa: A gestação de alto risco é caracterizada por maiores chances de risco na vida ou saúde da mãe, feto e/ou recém-nascido. Uma das comorbidades que necessita de maior acompanhamento durante o pré-natal é o HIV, visando prevenção da transmissão vertical e o controle adequado da doença. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo caracterizar e comparar o perfil sociodemográfico das gestantes de alto risco e gestantes vivendo com HIV, além de identificar os medicamentos mais prescritos durante o pré-natal. **Metodologia:** Estudo transversal retrospectivo, em que foi analisado o prontuário eletrônico e a dispensação de medicamentos pelo sistema DIS das pacientes durante o acompanhamento pré-natal em um Hospital Público Materno Infantil em Porto Alegre, entre setembro de 2021 a março de 2022. Foram incluídas variáveis como idade, cor da pele autodeclarada, comorbidade e medicamentos mais utilizados. **Resultados:** Foram incluídas 312 gestantes de alto risco; destas, 17 (5,4%) estavam infectadas pelo HIV. As gestantes com HIV tiveram média de idade de 23,6 \pm 4,3, brancas e pretas, casadas, ensino médio incompleto, “do lar”. Entre as demais gestantes de alto risco, predominaram gestantes com média de idade de 25,7 \pm 8,1, brancas, solteiras, ensino fundamental incompleto e estudantes. Todas as gestantes com HIV usavam medicamentos, incluindo Tenofovir+Lamivudina (100%), Sulfato Ferroso (70,6%), Atazanavir (47%), Ritonavir e Ácido Fólico (41%). Nas demais gestantes de alto risco predominou o uso de Sulfato Ferroso, Insulina NPH, Ácido Fólico e Metildopa. **Conclusão:** As gestantes têm perfil jovem e baixa escolaridade. Notou-se diferença entre os grupos quanto à cor da pele, ocupação e estado civil. Houve predomínio de medicamentos utilizados para tratamento/prevenção de anemia, prevenção de malformação fetal e do tubo neural. Todas as gestantes vivendo com HIV tinham prescrição de antirretrovirais.