

425

ESTUDO DOS REFLEXOS DA MOTRICIDADE ORAL COM ÊNFASE NO REFLEXO DE MORDIDA EM RECÉM-NASCIDOS NORMAIS. *Joice Rosa de Araujo, Fleming Salvador Pedroso (orient.) (IPA).*

Atualmente, tem-se observado dificuldade em encontrar uma análise quantitativa de frequência e tempo adequada nos estudos relacionados aos reflexos da motricidade oral, principalmente, com ênfase no reflexo de mordida em recém-nascidos normais. Assim, o presente estudo possui três principais objetivos. O primeiro deles consiste em verificar a frequência de sucção, de busca, de mordida e de gag em bebês. O segundo, classificar o reflexo de mordida como fásica ou tônica nesse período de vida. Por último, associar os reflexos de mordida aos estados comportamentais do recém-nascido. A metodologia utilizada baseou-se em um estudo transversal, cuja amostra foi de 80 recém-nascidos normais, escolhidos aleatoriamente na maternidade de um hospital geral. Como resultado, a frequência dos reflexos orais encontrados foi de 96, 3% para o reflexo de busca; 100% para o reflexo de gag, 95% para o reflexo de sucção e 96, 3% para o reflexo de mordida, sendo estimados os valores reais na população através do intervalo de confiança de 95%. Verificou-se, ainda, que o reflexo de mordida foi predominantemente fásico nessa amostra e que pode estar presente em todos estados comportamentais. Conclui-se, portanto, que os reflexos da motricidade oral são muito freqüente nesse período de vida e de fácil demonstração.