



Evento	Salão UFRGS 2013: SIC - XXV SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFRGS
Ano	2013
Local	Porto Alegre - RS
Título	A Relação entre Modelos de Atenção Primária e Qualidade de Vida relacionada à saúde bucal: Estudo transversal com usuários dos serviços de Atenção Primária à Saúde de Porto Alegre.
Autor	JÉSSICA DA SILVEIRA
Orientador	JULIANA BALBINOT HILGERT

A atenção primária em saúde (APS) constitui a principal estratégia de organização da atenção à saúde e avaliar a sua efetividade torna-se essencial para o aprimoramento do sistema. A qualidade de vida é uma importante medida de impacto em saúde, sendo um conceito amplamente utilizado nas pesquisas em saúde.

O objetivo do estudo foi verificar se há diferenças nos impactos na qualidade de vida relacionada à saúde bucal entre usuários de serviços de saúde bucal conforme 3 distintos modelos assistenciais: Serviço de Saúde Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição (SSC-GHC), Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Unidades Básicas Tradicionais (UBS) de Porto Alegre.

Foram entrevistados 360 usuários em visitas domiciliares de quinze unidades de saúde de Porto Alegre, que ofereciam serviços odontológicos, selecionadas aleatoriamente a partir de três modelos de atenção primária. Na seleção das unidades de saúde era necessário seguir os seguintes critérios: a equipe de saúde bucal deveria ser constituída de Cirurgião-Dentista e Auxiliar ou Técnico de Saúde Bucal, era necessária a presença de consultório odontológico na unidade e o cirurgião-dentista precisaria estar lotado na unidade em que atende e trabalhando na unidade há no mínimo dois anos. Foi realizado um levantamento de todas as Unidades de saúde do SSC/GHC e Unidades Básicas Tradicionais de Porto Alegre que atendessem aos critérios de inclusão do estudo. A partir desta seleção, foram sorteadas cinco unidades de cada modelo de atenção. Das Unidades da ESF existentes em Porto Alegre, apenas cinco atendiam aos critérios de inclusão e foram automaticamente selecionadas.

Foram realizadas entrevistas utilizando os instrumentos PCATool Saúde Bucal e OHIP 14. Para análise estatística utilizou-se o software SPSS, o teste do qui-quadrado e o teste Kruskal-Wallis, o desfecho do OHIP14 foi dicotomizado em nenhum ou algum impacto na qualidade de vida.

Os resultados mostram que 73,06% dos entrevistados tinham algum impacto na qualidade de vida, sendo que os usuários da ESF relataram menos impactos que usuários de UBS e do SSC-GHC, com 64,86% (48/74), 74,21% (118/159) e 76,38 (97/137) respectivamente. Nas análises do teste qui-quadrado e Kruskal-Wallis, os resultados não determinaram diferenças estatisticamente significantes ($p < 0,05$).

A partir da análise dos resultados, conclui-se que não existe uma relação entre o modelo de atenção primária à saúde e os impactos na qualidade de vida relacionada à saúde bucal. Entretanto, mais análises a respeito do assunto devem ser realizadas, aumentando-se o tamanho da amostra e levando-se em consideração fatores de confusão como idade, sexo e renda.