



### Introdução

A Atenção Primária à Saúde (APS) tem o papel de garantir atenção a maior parte das necessidades de saúde e filtrar o acesso aos outros níveis com mecanismos formalizados de referência e coordenação das ações pela equipe, garantindo o cuidado contínuo.

No entanto, encontramos conflitos importantes na integração entre a atenção básica e atenção especializada, não apenas na indicação adequada de casos para esse nível de atenção, bem como na chegada do paciente ao CEO sem a devida adequação e promoção de saúde bucal, funções da atenção primária.

Diante disso, o presente estudo tem o objetivo de verificar se há diferenças no atributo coordenação do cuidado nos diferentes tipos de serviços odontológicos públicos de atenção Primária à Saúde oferecidos à população de Porto Alegre.

### Método

•Estudo transversal;

• Foram selecionados, aleatoriamente, usuários de 15 Unidades de Saúde do Município de Porto Alegre (6 Unidades do Grupo Hospitalar Conceição(GHC), 4 unidades de Estratégia Saúde da Família(ESF) e 5 Unidades Básicas de Saúde(UBS).

•Os usuários foram entrevistados em seus domicílios através de questionários compostos pelo instrumento PCATool Saúde Bucal.

•O atributo **Coordenação** foi dividido em dois blocos :

✓ Integração do Cuidado;

✓ Sistemas de Informações

*Para a análise de dados foi utilizado o software STATA e realizado o teste do qui-quadrado*

### Resultados

TABELA 1: Avaliação do atributo Coordenação ( Integração do cuidado e Sistemas de Informações)

	ESF		UBS		GHC	
	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
O seu dentista sabe que você fez consultas especializadas? n= 103	14 (73,68%)	5 (26,31%)	18 (45%)	22 (55%)	32 (72,72%)	12 (27,27%)
O seu dentista discutiu com você diferentes serviços aonde ir? n= 106	6 (31,58%)	13 (68,42%)	5 (12,19%)	36 (87,80%)	17 (36,95%)	29 (63,04%)
O seu dentista sabe os resultados desta consulta? n= 102	13 (68,42%)	6 (31,58%)	10 (25%)	30 (75%)	26 (60,46%)	17 (39,53%)
O seu dentista conversou com você sobre o que aconteceu nesta consulta? n = 103	10 (55,55%)	8 (44,44%)	7 (17,5%)	33 (82,5%)	24 (53,33%)	21 (46,66%)
O seu dentista pareceu interessado? n= 105	11 (61,11%)	7 (38,88%)	11 (26,83%)	30 (73,17%)	21 (45,65%)	25 (54,34%)
O seu prontuário está sempre disponível na consulta? n= 273	45 (67,16%)	22 (32,83%)	63 (57,80%)	46 (42,20%)	79 (81,44%)	18 (18,55%)
Quando você vai ao dentista, você leva algum dos registros de saúde bucal que recebeu no passado? n= 397	21 (23,33%)	69 (76,66%)	52 (32,91%)	106 (67,09%)	31 (20,80%)	118 (79,19%)

*(Todos os resultados apresentaram p<0,05)*

### Conclusão

✓ Quando se trata do atributo coordenação, as Unidades de ESF e GHC mostraram os melhores resultados.

✓ Percebe-se a necessidade de melhora na coordenação do cuidado entre os diferentes níveis de atenção à saúde.

### Agradecimentos

Este estudo foi financiado em parte pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS) e o estudante recebeu bolsa de iniciação científica do CNPq.